

Skoðunaratriði		Dæming				Skoðunaratriði		Dæming				
Nr.	Frágangur og öryggisbúnaður	Fjöldi	0	1	2	3	Nr.	Stýrishús	0	1	2	3
3515	Fangalína gúmbjörgunarbáta föst						3432	Útsýni úr stýrishúsi				
3516	Handsylgjur á losunarbúnaði						3434	Stjórn aðalvélbúnaðar				
3703	Leiðari / stigi við björgunarför						3422	Stýrisvísir og Skrufumerkingar				
3514	Neyðarlýsing við björgunarbáta *						3423	Neyðarlýsing í stýrishúsi *				
3713	Léttbátur með vél og búnaði >30 m *						3420	Vélsími brú/vél				
3512	Brunaslöngur og stútar						3427	Ljósastari				
3521	Ísbarefli (8 stk.<45 m 10 stk.>45 m)						3428	Kallkerfi á vinnusvæði				
3522	Búnaður til að ná manni úr sjó						3429	Neyðarbjalla/kerfi				
3504	Bjarghringir						3604	Neyðarstýrisbúnaður				
3505	Bjarghringir m. reykmerki						1270	Neyðarútgangur úr stýrishúsi				
3506	Bjarghringur með ljósi						3605	Neyðarlýsing í vél/stýrisvélarými *				
3508	Öryggishjálmar						3223	Viðvörðunarbúnaður frystirýma				
3714	Líflína með öryggisbelti							Lokunar - austur - búnaður	0	1	2	3
3721	Landgangur og öryggisnet						2450	Varnir gegn flæði / viðv. um austur *				
3722	Löðsstigi >45 m og öll tvíþiljaskip						2451	Viðvörðunarbúnaður í astikrými				
3712	Fastur rimlastigi						3715	Austurop				
	Lúgur - legufæri - aðgengi ofl.		0	1	2	3	3805	Austur lest,millipilfar, önnur rými				
3731	Lyftur (lest, vinnslurými ofl.)						3806	Slógrennuloki / grjótlúga				
3701	Handrið og skjólborð (á pilfari)						3720	Skutrennuloki				
3705	Lokun loftrása (þéttingar, tessar)							Íbúðir-vinnusvæði-íverusvæði	0	1	2	3
3706	Hurðir út á pilfar (þéttingar, tessar)						3927	Sjúkraklefi >45 m, eftir 1/ 1980				
3707	Skálakbúnaður á lestarlúgum						3801	Gangar				
3708	Lúguhlerar / karmar (umg.lúgur / boxalok)											
3710	Stög og stífur						3803	Merkingar				
3716	Blakkir og lásar						3804	Neyðarlýsing í vinnurýmum *				
3717	Dráttartaug	Fjöldi					3807	Hálkuvörn				
3718	Akkeri						3808	Stigar				
3728	Akkeriskeðja / vír						3901	Íbúðarklefar				
3727	Akkerisvinda Dags:						3902	Kojur				
3719	Keðjuklemmur						3905	Neyðarútgangur úr vistarverum				
3711	Alþjóða slöngutengi						2941	Neyðarútgangur úr vélarými				
	Kranar - Vindur- Vélbúnaður	Fjöldi	0	1	2	3	3906	Eldhús				
3723	Þilfarskranar (merkingar SWL)						3907	Matvælageymslur				
3724	Stjórnök krana						3909	Salerni				
3725	Kranavír						3910	Baðklefi				
3729	Útsýni stjórnanda yfir vinnusvæði						3911	Gluggar / kýraugu				
3702	Öryggisloki / neyðarstopp á neta- / línuvindu						3913	Borðsalur				
3812	Stjórn á vindum						3914	Loftræsting (íbúða, vinnu-íverustaða)				
3810	Neyðarrofur á vindum og fiskvinnslubúnaði						3915	Þrif á íbúðum og vistaverum				
3811	Hlífar yfir hreyfanlegum vélbúnaði						3916	Neyðarlýsing íbúðum / íverustöðum *				
1250	Mastur, bóma, svanaháls						3990	Annað	0	1	2	3
3990	Annað		0	1	2	3						

Dæming 2* merkir frestur til úrbóta innan mánaðar

Niðurstaða skoðunar:			
0	Án athugasemda	1	Lagfæring Úrbætur innan 30 daga
2	Endurskoðun Frestur til: 201	3	Sjósókn óheimil
Athugasemdir færast í:			
Skoðunarmaður _____			
Athugasemdabók _____ - 201 _____			
Staðfesting viðskiptamanns að skoðun hafi farið fram Tölvu _____ - 201 _____			



Búnaðarskoðun 15 m og lengri.docx

Tilvísanir

2.1.1 Lög um eftirlit með skipum
47/2003

Síðustu breytingar og/eða athugasemdir:

Ritstjórn

Árni Friðriksson/Siglingastofnun

Guðmundur Guðmundsson/Siglingastofnun

Geir Þ Geirsson/Siglingastofnun

Skjal fyrst lesið þann 13.10.2010 hefur verið lesið 646 sinnum