

Skoðunarskýrsla nýsmíði.  
Vélskoðun báta með mestu lengd allt að 15 metrar

Nýsmíði  Endurskoðun  Aukaskoðun

Skipasmíðastöð: \_\_\_\_\_ Nýsmíðanúmer. \_\_\_\_\_

Kaupandi: \_\_\_\_\_ Nr. skýrslu \_\_\_\_\_

Heimilisfang: \_\_\_\_\_

Dagsetning skoðunar; \_\_\_\_\_ Nr. þykktamælis \_\_\_\_\_

Efni í bol: Tré  Plast  Ál  Stál

Heiti teikninga	Teikninga nr	Dagsetning samþykktar af SÍ

Nr.	Skoðunatriði			Dæming			
	2000	Vélbúnaður	Upplýsingar	0	1	2	3
2010	Aðalvél skv. skipaskrá	Framleiðandi:					
		Framleiðslunúmer:					
		Árgerð:					
		Gerð					
		Orka kW					
2011	Ræsibúnaður	Gerð					
2020	Aðalvél gangfær						
2030	Vatnsleki						
2040	Olíuleki						
2050	Mælar: Snúningsmælir	Kvarði: frá til	Hættumerki við:				
	Smurmælir	Kvarði frá til	Hættumerki við:				
	Hitamælir	Kvarði frá til	Hættumerki við:				
2051	Lýsing mæla						
2060	Mælar: Afgasmælir.	Kvarði: frá til	Hættumerki við:				
	Þrýstingur á gír	Kvarði: frá til	Hættumerki við:				
2061	Lýsing mæla						
2070	Stjórnúnaður vélar						
2071	Eldsneytisgjöf	Gerð: Virkni:					
2072	Gírskipting	Gerð:					
2080	Skrúfugír						

Skoðunarskýrsla nýsmíði.  
Vélskoðun báta með mestu lengd allt að 15 metrar

2090	Festing vélar					
2100	Vélapúðar	Tegund:				
<b>Nr.</b>	<b>Skoðunatriði</b>		<b>Dæming</b>			
	<b>Upplýsingar</b>		<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
2110	Sveigjutengi					
2120	Hjöruliður					
2130	Stýrisvél					
<b>2200</b>	<b>Eldsneytisbúnaður</b>					
2210	Eldsneytissúr					
2220	Eldsneytislögn					
2230	Eldsneytisskilja					
2240	Lokar við olútanka					
2250	Magnmæling Pæl/Mæl					
2260	Glaslokar					
2270	Hraðlokun olútanka					
<b>2300</b>	<b>Loftrásir</b>					
2310	Loftrásir til vélar					
2320	Lokun loftrása					
2330	Hæð og staðsetning					
<b>2350</b>	<b>Kælivatnsbúnaður</b>					
2360	Kælivatnslagnir					
2370	Sjólögn að vél					
2380	Sjóinntak					
<b>2400</b>	<b>Sjó-og austurbúnaður</b>					
2410	Handdælur	Fjöldi:	Afköst:			
2420	Rafdælur	Fjöldi:	Afköst:			
2430	Véldælur					
2440	Austurlagnir og lokar					
2450	Viðvörðun um sjó í vél					
2460	Austursúr					
2470	Sjódæla dekk					
2480	Botnlokar					
2490	Sjólagnir					
<b>2500</b>	<b>Eldvarnir sjá búnaðarsk</b>					
<b>2550</b>	<b>Útblásturslagnir</b>					
2560	Sjókældar	Já: <input type="checkbox"/>	Nei: <input type="checkbox"/>			
2570	Einangrun					
2580	Staðsetning	Hæð ops yfir hleðsluvatnslínu:				
		Mesta hæð yfir hleðsluvatnslínu:				
<b>2600</b>	<b>Varahlutir og verkfæri</b>					
2610	Reimar	Fjöldi:				
2620	Hosur	Fjöldi:				
2630	Smurolúsía	Fjöldi:				
2640	Eldsneytissía	Fjöldi:				
2650	Verkfæri					

Skoðunarskýrsla nýsmíði.  
Vélskoðun báta með mestu lengd allt að 15 metrar

2700	Hjálparvélar					
2710	Hjálparvél	Framleiðandi:				
		Framleiðslunúmer:				
Nr.	Skoðunatriði	Upplýsingar	Dæming			
			0	1	2	3
		Árgerð:				
		Gerð				
		Orka kW				
2720	Mælar: Snúningsmælar	Kvarði: frá til	Hættumerki við:			
	Smurmælir	Kvarði: frá til	Hættumerki við:			
	Hitamælir	Kvarði: frá til	Hættumerki við:			
2730	Olíuleki					
2800	Rafbúnaður					
2810	Ástand rafbún. alm.	Dags. rafmagnsskoðunarskýrslu:				
2820	Mælar, merk. töflu					
2830	Rafall 1	Hleðsla:				
2840	Rafall 2	Hleðsla:				
2850	Sérskoðunar krafist					
2900	Vélarúm					
2910	Raflýsing					
2920	Umgengni					
2930	Gólf / plitti					
2940	Fyrirkomul. til þjón.					
2950	Öryggishlífar					
2960	Síðulokar	Heildarfjöldi loka:				
		Fjöldi loka innan við 100mm yfir hlv:				
2990	Annað					

Niðurstaða skoðunar

- 0 Án athugasemda     
  Lagfæring, úrbætur innan 30 daga.     
  2 Endurskoðun, frestur til \_\_\_\_200\_     
  3 Sjósókn óheimil

Skoðunarmaður

Athugasemdir færðar í :  
Eftirlitsbók \_\_\_\_-\_\_\_\_200\_

Athugasemdabók \_\_\_\_-\_\_\_\_200\_

Tölvu \_\_\_\_-\_\_\_\_200\_

Staðfesting viðskiptamanns að skoðun hafi farið fram